

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМА АКСЕКО»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

№ RU.ASK.ИЛ.650

Дата выдачи 23 сентября 2019 г.

Выдан: Обществу с ограниченной ответственностью Центр Строительных Испытаний «Тест Констракшн» ИНН 5047200981
141406, Московская область, г. Химки, микрорайон Левобережный, ул. Совхозная, д.25, корп.1, кв. 118

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ВХОДЯЩАЯ В ЕГО СОСТАВ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Центр Строительных Испытаний «Тест Констракшн»
127644, г. Москва, ул. Лобненская, д.21, офис 327

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

1. Заключения об оценке компетентности испытательного центра от 23.09.2019 г. № 153;
2. Решения по результатам оценки компетентности испытательного центра от 23.09.2019 г. № 153.

Срок действия аттестата аккредитации испытательного центра с 23 сентября 2019 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН в Реестре испытательных лабораторий (центров) 23 сентября 2019 г.

Генеральный директор



А.Н. Беденко

Область испытаний испытательного центра приведена в приложении к настоящему аттестату аккредитации является его неотъемлемой частью.
Действие аттестата аккредитации подлежит подтверждению в сроки, указанные на оборотной стороне.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМА АКСЕКО»

Приложение № 1
к аттестату аккредитации
№ RU.ASK.ИЛ.650 от 23 сентября 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

А.Н. Беденко



Область объектов испытаний

Центр Строительных Испытаний «Тест Констракшн»

в составе Общества с ограниченной ответственностью Центр Строительных Испытаний «Тест Констракшн»
ИНН 5047200981

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наимено вание классиф икатора	Код по классификат ору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
127644, г. Москва, ул. Лобненская, д.21, офис 327 (адрес осуществления деятельности)					
1.	Бетоны.	ОКПД 2	23.63.10.000	Отбор проб. Прочность по контрольным образцам. Плотность. Водонепроницаемость. Водопоглощение.	ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.3-78

Эксперт

А.В. Пайтян

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
				Пористость. Влажность. Объемная масса. Усадка при высыхании. Морозостойкость.	ГОСТ 12730.4-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 26633-2012 ГОСТ 18105-2010
2.	Бетонные и железобетонные конструкции и изделия.	ОКПД 2	23.61.1 23.61.2 23.69.1	Прочность по контрольным образцам. Водонепроницаемость. Прочность бетона неразрушающими методами контроля: -отрыв со скалыванием; -ударный импульс; -упругий отскок; -ультразвуковой метод. Влажность. Прочность по образцам, отобранных из конструкций. Толщина защитного слоя. Расположение арматуры и закладных деталей. Ширина раскрытия трещин. Глубина раскрытия трещин. Диаметр арматуры. Геометрические параметры. Внешний вид. Дефекты внешнего вида. Точность монтажа.	ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.4-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 26633-2012 ГОСТ 18105-2010 СНиП 2.03.01-84 ГОСТ 24476-80 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 10922-2012
3.	Смеси бетонные.	ОКПД 2	23.63.10.000	Отбор проб. Прочность по контрольным образцам. Удобоукладываемость. Средняя плотность. Влажность. Концентрация рабочего раствора химических добавок. Температура. Объем вовлеченного воздуха.	ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 30459-2008 ГОСТ 7473-2010

Эксперт

А.В. Пайтян

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
4.	Строительные растворы.	ОКПД 2	23.64.10.120	Отбор проб. Прочность по контрольным образцам. Средняя плотность. Влажность. Водопоглощение. Прочность раствора, взятого из швов. Концентрация рабочего раствора химических добавок. Морозостойкость.	ГОСТ 5802-86 ГОСТ 30459-2008 ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98
5.	Камни бетонные стеновые.	ОКПД 2	23.69.19.000	Плотность. Прочность при сжатии. Геометрические параметры. Внешний вид. Дефекты внешнего вида. Определение прочности неразрушающим методом контроля: - ударный импульс; - ультразвуковой метод. Морозостойкость. Отбор проб.	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 6133-99
6.	Кирпич и камни керамические.	ОКПД 2	23.32.11.110	Прочность при сжатии и изгибе. Плотность. Водопоглощение. Геометрические параметры. Внешний вид. Дефекты внешнего вида. Определение прочности неразрушающим методом контроля: - ультразвуковой метод. Морозостойкость. Отбор проб.	ГОСТ 8462-85 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 24332-88 ГОСТ 530-2012
7.	Контроль строительно-монтажных работ.	ОКПД 2	41.20.3 41.20.4 42.13.2 42.99.19	Толщина защитных и лакокрасочных покрытий. Геометрические параметры. Внешний вид. Дефекты внешнего вида.	ГОСТ 28574-2014 СНиП 3.04.01-87 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89

Эксперт

А.В. Пайтян

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наимено- вание классифи- катора	Код по классификат ору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
				Точность монтажа. Адгезия защитных и лакокрасочных материалов. Адгезия плитки и строительной смеси. Контроль влажности строительных материалов дизькометрическим способом. Контроль качества затяжки болтов и резьбовых соединений. Контроль качества защиты от возгорания строительных конструкций.	ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 26589-94 ГОСТ 27325-87 ГОСТ Р 53295-2009 ГОСТ Р 51694-2000 ГОСТ 28089-2012 ГОСТ 31356-2007 ГОСТ 21718-84 ГОСТ Р 8.621-06 ГОСТ 16588-91 ГОСТ-51691-2008 ГОСТ-33290-2015
8.	Песок для строительных работ.	ОКПД 2	08.12.11.130	Отбор проб. Зерновой состав. Модуль крупности. Содержание пылевидных и глинистых частиц. Содержание глины в комках. Влажность. Плотность. Насыпная плотность. Коэффициент уплотнения. Коэффициент фильтрации. Максимальная плотность. Удельный вес. Морозостойкость. Статическое и динамическое зондирование, штамповые испыта- ния. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием.	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 25584-2016 ГОСТ 8736-2014
9.	Щебень и гравий.	ОКПД 2	08.12.12.140 08.12.12.130	Отбор проб. Зерновой состав.	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 21718-84

Эксперт

А.В. Пайтян

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
				Модуль крупности. Содержание пылевидных и глинистых частиц. Содержание глины в комках. Водопоглощение. Влажность. Плотность. Насыпная плотность и пустотность. Истинная плотность. Определение плотности замещением объема. Максимальная плотность. Удельный вес. Содержание дробленых зерен в щебне из гравия и форма зерен. Дробимость. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. Морозостойкость. Содержание зерен слабых пород. Содержание посторонних засоряющих примесей. Содержание частиц размером менее 0,16 мм.	ГОСТ 8267-83
10.	Грунты.	ОКПД 2	08.12	Отбор проб. Изготовление образцов. Влажность. Границы раскатывания. Границы текучести. Влажность на границах раскрытия и текучести. Плотность. Максимальная плотность. Коэффициент фильтрации. Удельный вес. Зерновой (гранулометрический) состав. Коэффициент уплотнения. Содержание пылевидных и глинистых частиц. Содержание глины в комках.	ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 19912-2012 ГОСТ 29269-91 ГОСТ 12536-2014 ГОСТ 22733-2016 ГОСТ 25584-2016 СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02-85) СП 45.13330.2012 ГОСТ 25100-2011 ГОСТ 12071-2014

Эксперт



А.В. Пайтян

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
				Насыпная плотность. Прочность. Деформируемость. Сцепление. Угол внутреннего трения. Модуль деформации. Статическое и динамическое зондирование, штамповые испытания. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием.	
11.	Анкерные крепления, закладные детали, дюбеля всех типов.	ОКПД 2	25.94	Несущая способность на вырыв. Несущая способность на срез. Прочность на сдвиг. Перемещение анкера при вырыве и сдвиге.	ГОСТ Р 54773-2011 ГОСТ Р 56731-2015 СТО 44416204-010-2010 ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009 ГОСТ Р ИСО 2702-2009 ГОСТ Р ИСО 7049-2012 ГОСТ Р ИСО 7050-2012 ГОСТ Р ИСО 7051-93
12.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Дорожные покрытия.	ОКПД 2	23.99.13	Отбор проб. Плотность. Зерновой состав. Пористость минеральной части (остова). Геометрические размеры образцов. Прочность. Водонасыщение.	ГОСТ 12801-98 ГОСТ Р 56925-2016 ГОСТ 9128-2013 ГОСТ 31015-2002

Эксперт



А.В. Пайтян

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наимено- вание классиф икатора	Код по классификат ору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
				Толщина слоя. Коэффициент уплотнения. Пористость. Набухание. Коэффициент водостойкости. Ровность дорожного полотна.	
13.	Металлы, арматура, канаты, закладные детали.	ОКПД 2	24.10 24.3 25.93.11.120	Отбор образцов. Внешний вид. Геометрические параметры. Химический анализ. Прочность на вырыв. Временное сопротивление разрыву. Относительное удлинение. Предел текучести. Твердость.	ГОСТ 6996-66 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 22761-77 НДИ 02.01.04-2014 ГОСТ 18895-97 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 7565-81 ПЭУ. Глава 6.6 СП 20.13330.2016 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 34028-2016 ГОСТ Р 53772-2010
14.	Испытания строительных конструкций и изделий, лестниц всех типов (пожарные, переносные, стремянки и др.), ограждений (перил) всех типов (лестниц, кровли, балконов, спортивных трибун и др.), строительных площадок (тура, вышка и др.), средств подмащивания.	ОКПД 2	25.1 25.11.23.119	Статические испытания. Динамические испытания. Испытания моделей. Стендовые испытания образцов и моделей. Контроль узлов и соединений. Качество защитных покрытий. Визуальный контроль. Прочность составленных частей конструкций.	ГОСТ 31937-2011 ГОСТ 5686-2012 ГОСТ Р 52752-2007 ГОСТ Р 53254-2009 СНиП 2.01.07-85 ГОСТ 8829-94 ГОСТ Р 53254-2009 СП 20.13330.2016 ГОСТ 24258-88 ГОСТ 26887-86
15.	Лифтовые балки и петли, крюки, скобы, подвесы и другие крепежи.	ОКПД 2	25.1 25.11.23.119	Статические испытания. Динамические испытания. Контроль узлов и соединений.	ПУЭ 7 изд. ГОСТ 2105-75 ГОСТ 7396.0-89

Эксперт

А.В. Пайтян

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
				Качество защитных покрытий. Визуальный контроль.	
16.	Сварные соединения.	ОКПД 2	25.11.1 25.11.2 24.10.6	Отбор образцов. Временное сопротивление разрыву. Предел текучести. Относительное удлинение. Качество сварных соединений: - ультразвуковой контроль; - визуальный и измерительный контроль.	ГОСТ Р 55724-2013 ГОСТ 3242-79 РД 03-606-03 СП 70.13330.2012 СНиП 3.05.03-85 РД 24.090.97-98 СНиП 3.05.05-84 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 6996-66

Эксперт



А.В. Пайтян